



# Ensino Básico e Secundário

## MOBILIÁRIO ESCOLAR SÉRIE Q3

Mobiliário qualificado ao abrigo do despacho nº20 841/2004 (2ª série), de 14 de Setembro, da Ministra da Educação, publicado no Diário da República nº239, II Série, de 11/10/2004.

# Qualidade e Design ao serviço da aprendizagem

Cadeira de aluno em madeira



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Aa 04 | 01.03 | 34Lx33Px36A    |
| Aa 05 | 01.04 | 38Lx38Px41A    |
| Aa 06 | 01.05 | 40Lx42Px45A    |

Cadeira de aluno em termolaminado



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Aa 14 | 01.13 | 34Lx33Px36A    |
| Aa 15 | 01.14 | 38Lx38Px41A    |
| Aa 16 | 01.15 | 40Lx42Px45A    |

Cadeira de aluno com palmatória



| S.Q3    | S.99  | Dimensões (cm)                       |
|---------|-------|--------------------------------------|
| Ac 06   | 02.01 | 38Lx40Px45A<br>(Palmatória direita)  |
| Ac 06.1 | -     | 38Lx40Px45A<br>(Palmatória esquerda) |

# CADEIRA DE ALUNO

Estrutura sólida em tubo de aço Ø25x1,5mm, travamentos na parte inferior do assento em tubo Ø12x1,5mm. Assento e encosto em contraplacado moldado revestido a madeira ou termolaminado.




**REMATE**  
Terminais em poliamida

**FIXAÇÃO DO ASSENTO**  
Rebites cegos

**ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE**  
Terminais em poliamida

## ACABAMENTOS STANDARD


|                    | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA METÁLICA |   |   |   |
| ASSENTO/ ENCOSTO   |   |   |   |




## Acabamentos de qualidade

Estrutura pintada em epoxy depois de devidamente desengordurada e fosfatizada.  
Madeira com verniz poliuretano sobre duas demão de tapa poros de elevada dureza.


### REMATE (TAPA TOPO)



### FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO



### APOIO AO SOLO



# CADEIRA DE INFORMÁTICA

Estrutura sólida em tubo de aço ovalizado 30x15 x1,5mm, travamentos na parte inferior do assento em tubo Ø12x1,5mm. Assento e encosto em contraplacado moldado revestido a madeira ou termolaminado.



**REMATE**  
Terminais em poliamida

**FIXAÇÃO DO ASSENTO**  
Rebites cegos

## ACABAMENTOS STANDARD

|                    | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA METÁLICA |   |   |   |
| ASSENTO/ ENCOSTO   |   |   |   |



**ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE**  
Terminais em poliamida



Revestimentos  
variados de  
grande qualidade

Cadeira de informática em madeira



| S.Q3   | S.99 | Dimensões (cm) |
|--------|------|----------------|
| Aa 04i | -    | 34Lx33Px36A    |
| Aa 05i | -    | 38Lx38Px41A    |
| Aa 06i | -    | 40Lx42Px45A    |

Cadeira de informática em termolaminado



| S.Q3   | S.99 | Dimensões (cm) |
|--------|------|----------------|
| Aa 14i | -    | 34Lx33Px36A    |
| Aa 15i | -    | 38Lx38Px41A    |
| Aa 16i | -    | 40Lx42Px45A    |

# CADEIRA EMPLHÁVEL

Estrutura em madeira maciça de pinho ou faia. Assento e encosto em contraplacado de tola ou faia moldado.



ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE  
Terminais em poliamida



PROTECÇÃO  
Arestas arredondadas

## ACABAMENTOS STANDARD

| ESTRUTURA<br>MADEIRA | 1 | 2 |   |
|----------------------|---|---|---|
|                      |   |   |   |
| ASSENTO/<br>ENCOSTO  | 1 | 2 | 3 |
|                      |   |   |   |
|                      | 4 | 5 | 6 |
|                      |   |   |   |



Cadeira empilhável em madeira



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ba 04 | 01.03M | 34Lx33Px36A    |
| Ba 05 | 01.04M | 38Lx38Px41A    |
| Ba 06 | 01.05M | 40Lx40Px45A    |

Cadeira empilhável em termolaminado



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ba 14 | 01.13M | 34Lx33Px36A    |
| Ba 15 | 01.14M | 38Lx38Px41A    |
| Ba 16 | 01.15M | 40Lx40Px45A    |

Cadeira empilhável estofada



| S.Q3     | S.99 | Dimensões (cm) |
|----------|------|----------------|
| Ba 14 NT | -    | 34Lx33Px36A    |
| Ba 15 NT | -    | 38Lx38Px41A    |
| Ba 16 NT | -    | 40Lx40Px45A    |

Fáceis de armazenar.



## CADEIRA EMPILHÁVEL

Estrutura em madeira maciça de faia.  
Assento e encosto em contraplacado  
de tola ou faia moldado.

**ERGONÓMICA**  
Curvatura evita adormecimento  
das pernas do utilizador



**ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE**  
Terminais em poliamida

MESA - PÁG. 14



### ACABAMENTOS STANDARD

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA<br>MADEIRA | 1 |   |   |
|                      |   |   |   |
| ASSENTO/<br>ENCOSTO  | 1 | 2 | 3 |
|                      |   |   |   |



08.09

### Cadeira metálica



| S.Q3    | S.99   | Dimensões (cm) |
|---------|--------|----------------|
| Cb 04NT | 00.13T | 55Lx60Px48A    |

### Cadeira giratória



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm)                 |
|-------|-------|--------------------------------|
| Ca 01 | 04.01 | 46Lx47Px42/52A<br>(sem braços) |
| Ca 02 | 04.02 | 46Lx47Px42/52A<br>(com braços) |

### Banco giratório regulável



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ah 01 | -     | Ø35x42/52A     |
| Ah 02 | 05.02 | Ø35x52/62A     |

## CADEIRAS DE PROFESSOR

Estrutura metálica.  
Assento e encosto com estofado ignífugo.

MESA - PÁG. 15



Cadeira empilhável madeira



| S.Q3   | S.99 | Dimensões (cm) |
|--------|------|----------------|
| Ba 04i | -    | 34Lx33Px36A    |
| Ba 05i | -    | 38Lx38Px41A    |
| Ba 06i | -    | 40Lx40Px45A    |

Cadeira estofada



| S.Q3     | S.99   | Dimensões (cm) |
|----------|--------|----------------|
| Cb 11 NT | -      | 34Lx33Px36A    |
| Cb 12 NT | -      | 38Lx38Px41A    |
| Cb 13 NT | 10.05M | 40Lx42Px45A    |

Estrutura em madeira maciça de faia de 1ª qualidade, almofadas do assento e encosto estofadas a tecido ignífugo de qualidade superior.

## CADEIRA ESTOFADA



ACABAMENTOS STANDARD

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA MADEIRA | 1 |   |   |
|                   |   |   |   |
| ASSENTO/ ENCOSTO  | 4 | 5 | 6 |
|                   |   |   |   |



Poltrona estofada simples ou dupla



| S.Q3     | S.99   | Dimensões (cm)                     |
|----------|--------|------------------------------------|
| Cc 02 NT | 09.01M | 65Lx75Px80A<br>(sem braços)        |
| Cc 03 NT | 09.02M | 65Lx75Px80A<br>(com braços)        |
| Cc 04 NT | -      | 120Lx75Px80A<br>(dupla sem braços) |
| Cc 05 NT | -      | 120Lx75Px80A<br>(dupla com braços) |



**CONFORTO**  
Poliuretano 40Kg/m2

ACABAMENTOS STANDARD

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA MADEIRA | 1 |   |   |
|                   |   |   |   |
| ASSENTO/ ENCOSTO  | 4 | 5 | 6 |
|                   |   |   |   |



Estrutura em madeira maciça de faia de 1ª qualidade, almofadas do assento e encosto estofadas a tecido ignífugo de qualidade superior.

## POLTRONA

Durabilidade a toda a prova

Mesa individual



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Fa 04 | 26.03 | 75Lx60Px61A    |
| Fa 05 | 26.04 | 75Lx60Px68A    |
| Fa 06 | 26.05 | 75Lx60Px74A    |

Mesa dupla



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Fb 04 | 27.03 | 120Lx60Px61A   |
| Fb 05 | 27.04 | 120Lx60Px68A   |
| Fb 06 | 27.05 | 120Lx60Px74A   |

Mesa múltipla



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Fc 04 | 29.03 | 120Lx75Px61A   |
| Fc 05 | 29.04 | 120Lx75Px68A   |
| Fc 06 | 29.05 | 120Lx75Px74A   |



# MESA DE ALUNO

Estrutura sólida em tubo de aço Ø35x1,5mm, travamentos na parte inferior do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Ganchos inferiores para mochilas como opção.

ACABAMENTO  
Pintura epoxy

ANTI-RUÍDO e  
ANTI-DESGASTE  
Terminais em poliamida

## ACABAMENTOS STANDARD

|                    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUTURA METÁLICA |   |   |   |
| TAMPO              |  |  |  |



Mesa dupla




| S.Q3   | S.99    | Dimensões (cm) |
|--------|---------|----------------|
| Fb 04i | 27.03ST | 120Lx60Px61A   |
| Fb 05i | 27.04ST | 120Lx60Px68A   |
| Fb 06i | 27.05ST | 120Lx60Px74A   |

CADEIRA - PÁG.5




## Acabamentos de qualidade



Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado da mesma espessura nas duas faces com orlas em madeira maciça de faia envernizadas a verniz poliuretano de alta qualidade aplicado sobre duas demãos de tapa poros de elevada dureza.

## Diferentes composições, para diferentes ambientes.



12.13



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm)  |
|-------|-------|-----------------|
| Fd 04 | 31.03 | 120/60Lx60Px61A |
| Fd 05 | 31.04 | 120/60Lx60Px68A |
| Fd 06 | 31.05 | 120/60Lx60Px74A |



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ff 01 | MML04 | Ø120x61A       |
| Ff 02 | MML05 | Ø120x68A       |
| Ff 03 | MML05 | Ø120x74A       |



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Fe 04 | 37.03 | Ø120x61A       |
| Fe 05 | 37.04 | Ø120x68A       |
| Fe 06 | 37.05 | Ø120x74A       |
| Fe 14 | -     | Ø90x61A        |
| Fe 15 | -     | Ø90x68A        |
| Fe 16 | -     | Ø90x74A        |

# MESA DE INFORMÁTICA

Estrutura sólida em tubo de aço ovalizado 60x30x1,5mm e Ø35x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado.

Apoio para cpu e teclado retráctil como opções

## PROTECÇÃO

Cantos Boleados



## ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE

Terminais em poliamida

### ACABAMENTOS STANDARD

|                    | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA METÁLICA |   |   |   |
| TAMPO              |   |   |   |

Mesa de Informática com canal inferior para cabos e tomadas



| S.Q3  | S.99 | Dimensões (cm) |
|-------|------|----------------|
| Fi 04 | -    | 120Lx80Px68A   |
| Fi 05 | -    | 120Lx80Px74A   |
| Fi 14 | -    | 140Lx80Px68A   |
| Fi 15 | -    | 140Lx80Px74A   |

Mesa de Informática



| S.Q3    | S.99 | Dimensões (cm) |
|---------|------|----------------|
| Fi 04ii | -    | 120Lx80Px68A   |
| Fi 05ii | -    | 120Lx80Px74A   |
| Fi 14ii | -    | 140Lx80Px68A   |
| Fi 15ii | -    | 140Lx80Px74A   |



CADEIRA - PÁG.6



# MESA DE ALUNO EM MADEIRA

Estrutura sólida em madeira de faia. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Ganchos inferiores para mochilas como opção.



## ACABAMENTO

Verniz poliuretano mate sobre duas camadas de tapa poros

| ACABAMENTOS STANDARD |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| ESTRUTURA MADEIRA    | 1 |   |   |
|                      |   |   |   |
| TAMPO                | 1 | 2 | 3 |
|                      |   |   |   |
|                      |   |   |   |



**ANTI-RUÍDO e ANTI-DESGASTE**  
Terminais em poliamida



Mesa individual



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ga 04 | 26.03 | 75Lx60Px61A    |
| Ga 05 | 26.04 | 75Lx60Px68A    |
| Ga 06 | 26.05 | 75Lx60Px74A    |

Mesa dupla



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Gb 04 | 27.03 | 120Lx60Px61A   |
| Gb 05 | 27.04 | 120Lx60Px68A   |
| Gb 06 | 27.05 | 120Lx60Px74A   |

Mesa múltipla



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Gc 04 | 29.03 | 120Lx75Px61A   |
| Gc 05 | 29.04 | 120Lx75Px68A   |
| Gc 06 | 29.05 | 120Lx75Px74A   |

Versatilidade nas opções

Pernas em tubo de aço Ø35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Painel frontal em aglomerado de madeira folheado a faia em ambas as faces.

# MESA DE PROFESSOR

| ACABAMENTOS STANDARD |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUTURA METÁLICA   | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 |
|                      |  |  |  |
| TAMPO                | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 |
|                      |  |  |  |



MÓDULO DE GAVETAS  
Aglomerado de madeira folheado a faia em ambas as faces

Secretária



| S.Q3 | S.99  | Dimensões (cm) |
|------|-------|----------------|
| Fh01 | 32.06 | 120Lx60Px74A   |



Mesa trapezoidal



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm)  |
|-------|--------|-----------------|
| Gd 04 | 31.03M | 120/60Lx75Px61A |
| Gd 05 | 31.04M | 120/60Lx75Px68A |
| Gd 06 | 31.05M | 120/60Lx75Px74A |

Mesa semi-circular



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Gf 04 | MMLM03 | Ø120x61A       |
| Gf 05 | MMLM04 | Ø120x68A       |
| Gf 06 | MMLM05 | Ø120x74A       |

Mesa circular



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ge 04 | 37.03M | Ø120x61A       |
| Ge 05 | 37.04M | Ø120x68A       |
| Ge 06 | 37.05M | Ø120x74A       |
| Ge 14 | -      | Ø90x61A        |
| Ge 15 | -      | Ø90x68A        |
| Ge 16 | -      | Ø90x74A        |



# Arrumação e organização dos espaços

Armário fechado baixo



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ma 01 | 51.01M | 100Lx44Px85A   |

Armário fechado



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ma 02 | 51.02M | 100Lx44Px185A  |
| Na 02 | 51.12M | 100Lx44Px160A  |

Armário TV e vídeo



| S.Q3  | S.99     | Dimensões (cm) |
|-------|----------|----------------|
| Ma 09 | 51.02MTV | 100Lx59Px180A  |

Armário de arquivo



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Mb 02 | 52.02M | 100Lx44Px185A  |
| Nb02  | 52.12M | 100Lx44Px160A  |

Armário de arquivo fechado



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Ma 03 | 51.03M | 100Lx44Px185A  |

## ARMÁRIO DE MADEIRA

Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm, folheado a faia nas duas faces, com encabeçamento em madeira maciça de faia, rodapé em madeira maciça.



### PRATELEIRAS

Amovíveis e reguláveis

### FECHADURA

Lingueta e tirantes tipo "cremona"

### APOIO AO SOLO

4 Niveladores



## Acabamentos de qualidade



Acabamento a verniz de poliuretano de alta qualidade aplicado sobre duas demãos de tapa poros de elevada dureza. Encabeçamentos em madeira maciça. Ferragens de alta qualidade.

# ARMÁRIO VITRINE

Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm, folheado a faia nas duas faces, com encabeçamento em madeira maciça de faia, rodapé em madeira maciça.

**VIDROS**  
Permite a visualização do conteúdo

**PRATELEIRAS**  
Amovíveis e reguláveis



**APOIO AO SOLO**  
4 Niveladores



Armário misto



| S.Q3  | S.99 | Dimensões (cm) |
|-------|------|----------------|
| Ng 01 | -    | 100Lx44Px160A  |

Armário vitrine



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Mc 03 | 53.03M | 100Lx44Px185A  |
| Nc 03 | 53.12M | 100Lx44Px160A  |

Armário ferramenteiro



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Me 02 | 58.02M | 100Lx44Px185A  |
| Ne 02 | 58.12M | 100Lx44Px160A  |

# soluções à medida das suas necessidades

Armário cacifo



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Md 03 | 54.03M | 100Lx44Px185A  |
| Nd 02 | 54.02M | 100Lx44Px185A  |

Armário cacifo aberto



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Md 13 | -      | 100Lx44Px185A  |
| Nd 03 | 54.12M | 100Lx44Px160A  |

Armário vestiário



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Mf 02 | 60.01M | 100Lx44Px185A  |

Armário desenhos



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Mi 01 | 57.11M | 100Lx67Px85A   |

Classificador vertical para armário



| S.Q3    | S.99   | Dimensões (cm) |
|---------|--------|----------------|
| Bb 02.1 | 56.07M | 90Lx32Px40A    |

Classificador horizontal para armário



| S.Q3    | S.99   | Dimensões (cm) |
|---------|--------|----------------|
| Mb 02.2 | 56.08M | 90Lx32Px40A    |

Armário com caixas



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Nm 01 | 55.01M | 100Lx44Px85A   |

Armário com gavetas



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Nm 02 | 55.02M | 100Lx44Px85A   |

Armário com tabuleiros plástico



| S.Q3  | S.99 | Dimensões (cm) |
|-------|------|----------------|
| Nm 11 | -    | 105Lx44Px85A   |
| Nm 12 | -    | 105Lx44Px85A   |

# Acessórios para uma aprendizagem completa

Banco corrido



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ai 04 | 06.04 | 180Lx38Px38A   |
| Ai 05 | 06.05 | 180Lx38Px44A   |

Banco vestiário



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Aj 04 | 07.01 | 180Lx38Px162A  |

Régua cabides



| S.Q3    | S.99  | Dimensões (cm) |
|---------|-------|----------------|
| Rc 01NT | 80.01 | 120Lx2Px20A    |

Vestiário móvel



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Sb 01 | 76.04 | 160Lx45Px150A  |

Expositor vitrine



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ra 02 | 78.03 | 180Lx7Px85A    |
| Ra 03 | 78.04 | 150Lx7Px85A    |

Expositor móvel



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rb 01 | 78.05 | 120Lx65Px185A  |



## BANCO CORRIDO


Estrutura em tubo de aço 40 x 20 x 1,5 mm com acabamento a pintura epoxy. Assento em régua de madeira maciça.



**APOIO AO SOLO**  
Calços em Poliamida

**FIXAÇÃO DO ASSENTO**  
Rebites cegos

Quadro fixo giz / marcador



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rb 12 | 79.01 | 150Lx6Px120A   |
| Rb 13 | 79.02 | 250Lx6Px120A   |

Quadro móvel giz



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rb 22 | 79.04 | 150Lx50Px200A  |

Quadro móvel giz pautado



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rb 32 | 79.05 | 150Lx50Px200A  |

Quadro móvel marcador



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rb 42 | 79.06 | 150Lx50Px200A  |

ACABAMENTOS STANDARD

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| ESTRUTURA METÁLICA | 1 |   |  |
|                    |   |   |  |
| ASSENTO            | 1 | 2 |  |
|                    |   |   |  |





# FLOREIRA

Estrutura em madeira maciça com acabamento a verniz a poliuretano mate de 3 componentes. Tabuleiro em chapa de aço inox de 1,5mm de espessura.

SEGURANÇA  
chapa com arestas protegidas



APOIO AO SOLO  
Calços em Poliamida

## ACABAMENTOS STANDARD

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| ESTRUTURA METÁLICA | 1 |   |  |
|                    |   |   |  |
| ESTRUTURA MADEIRA  | 1 | 2 |  |
|                    |   |   |  |



## Floreira



| S.Q3    | S.99  | Dimensões (cm) |
|---------|-------|----------------|
| Rf 01NT | 80.10 | 40Lx40Px40A    |
| Rf 02NT | 80.11 | 80Lx40Px40A    |

## Suporte chapéus chuva



| S.Q3    | S.99  | Dimensões (cm) |
|---------|-------|----------------|
| Re 01NT | 80.03 | 60Lx30Px50A    |
| Re 02NT | 80.04 | 30Lx30Px50A    |

Práticos, versáteis  
e funcionais

Estrutura móvel transporte material



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Rh 01 | 76.01 | 90Lx45Px90A    |

Estrutura móvel caixas



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ri 01 | 76.02 | 90Lx45Px90A    |

Estante expositor móvel



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Ri 02 | 76.04 | 90Lx45Px100A   |

Espelho



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Sb 12 | 76.12 | 70Lx40Px150A   |

Estrutura transporte material



| S.Q3   | S.99   | Dimensões (cm) |
|--------|--------|----------------|
| Rh 01i | 76.01M | 90Lx45Px90A    |

Estante expositor móvel



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Nn 02 | 76.03M | 90Lx45Px90A    |

Recipiente papéis



| S.Q3    | S.99  | Dimensões (cm) |
|---------|-------|----------------|
| Rd 01NT | 77.01 | 36Lx15Px30A    |
| Rd 02Nt | 77.02 | 36Lx30Px45A    |

Cavelete pintura



| S.Q3  | S.99   | Dimensões (cm) |
|-------|--------|----------------|
| Sa 21 | 76.11M | 70Lx60Px140A   |

Cavelete pintura



| S.Q3  | S.99  | Dimensões (cm) |
|-------|-------|----------------|
| Sb 11 | 76.11 | 70Lx60Px140A   |

Recipiente papéis circular em rede



| S.Q3    | S.99 | Dimensões (cm) |
|---------|------|----------------|
| Rd 03NT | -    | Ø25x34A        |

Recipiente papéis circular



| S.Q3    | S.99 | Dimensões (cm) |
|---------|------|----------------|
| Rd 04NT | -    | Ø25x32A        |

Maior eficácia na  
prestação dos serviços

| ESTRUTURA METÁLICA |                                                                                     |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                  |  | Cinzento (RAL 7037) |
| 2                  |  | Azul (RAL 5010)     |
| 3                  |  | Amarelo (RAL 1021)  |

| ESTRUTURA MADEIRA |                                                                                     |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                 |  | Faia  |
| 2                 |  | Pinho |

| ASSENTO / ENCOSTO |                                                                                       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                 |  | Tola                |
| 2                 |  | Faia                |
| 3                 |  | Termolaminado (174) |
| 4                 |  | Azul N (tecido)     |
| 5                 |  | Bordeux M (tecido)  |
| 6                 |  | Preto A (tecido)    |

Para entrega  
imediata

## ACABAMENTOS STANDARD

Soluções standard para uma resposta mais  
rápida às encomendas.  
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

# TAMANHOS

Produtos em diversos tamanhos permitindo assim a adequação às diversas fases de crescimentos dos alunos.

## Ergonomia, Conforto e segurança



O nosso mobiliário segue as Normas Dimensionais ENV 1729-1/2001.

TAMANHO 03




ALTURA MÉDIA DO UTILIZADOR

de 142cm  
a 128cm



TAMANHO 04




ALTURA MÉDIA DO UTILIZADOR

de 157cm  
a 143cm



TAMANHO 05



ALTURA MÉDIA DO UTILIZADOR

de 172cm  
a 158cm



# Testes, ensaios e garantias

O mobiliário está homologado pelo Ministério da Educação e foi ensaiado por laboratórios certificados:

CTIMM-LMEC - Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário-Laboratório de Ensaios de Mobiliário e Componentes;  
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil;  
IEP - Instituto Electrotécnico Português.

O nosso mobiliário está certificado pela Norma NP EN ISO 9001/ 2000 ao nível da concepção, do desenvolvimento e da produção.

O nosso mobiliário segue as Normas Dimensionais ENV 1729-1/2001.

A atenção a preservação do meio ambiente, nomeadamente: As embalagens dos vernizes e outros produtos usados no processo de fabrico são reutilizáveis.

Todas as aparas de madeira são depositadas num madeirão que por sua vez será usado para o fabrico de aglomerado de madeira.

O departamento de desenho técnico tem o objectivo de apresentar soluções capazes de solucionar os problemas específicos dos seus clientes, para tal utiliza as mais avançadas técnicas de desenho por computador.

A qualidade dos materiais e da construção, fazem com que os produtos tenham 2 anos de garantia.

