


MILLIA

by formeoffice



simple solutions
FORME OFFICE



MILLIA

by formeoffice



Ref.: ML-01 + ML-PVC



Ref: ML-02 + ML-PVC

Ref: ML-01 + ML-PVC



Ref: ML-02 + ML-PVC



Ref: ML-01 + ML-PVC



Ref: ML-02 + ML-PVC



Ref.: ML-03 + ML-PVC2



Ref.: ML-04



Ref.: ML-03 + ML-PVC2



Ref.: ML-03 + ML-PVC2



Ref.: ML-05 + ML-PVC2 (Com retorno automático)

Ref: ML-03 + ML-PVC2



Ref: ML-04



Ref: ML-05 + ML-PVC2



Ref: ML-08



Ref: ML-06 + ML-PVC



Ref: ML-06 + ML-PVC



Ref: ML-08



Ref: ML-2TM



Ref: ML-TFXNR (ref. de pé)



Ref: ML-TANR (ref. de pé)



Ref: ML-TINR (ref. de pé)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Linha **MILLIA**, foi criada para ser a série mais competitiva dentro da gama de cadeiras operativas para uso profissional da FormeOffice.

Tanto os elementos construtivos, o seu design, como a relação qualidade / preço (nas versões Sincron ou Contacto Permanente Integrado) transformam a cadeira MILLIA numa peça de grande interesse e uma referência incontornável, por certo criará escola a cadeiras posteriores, que hão-de imitar o seu conceito de cadeira inovadora, mas discreta e muito ergonómica.

DESIGN

A cadeira MILLIA tem um design distinto e, todas as formas são totalmente redondas, excepto um ressalto existente na parte inferior da costa que corta a continuidade.

A cadeira MILLIA sobressai pela sua alta fiabilidade e versatilidade, dada a grande quantidade de variações que existem e também as regulações de diferentes elementos e componentes.

ERGONOMIA

Características: Cadeira giratória, assento regulável em altura, braços fixos, costa regulável em altura e regulação de inclinação no assento e costa (Sincron).

Uma das grandes qualidades da cadeira MILLIA, é a sua grande adaptabilidade ao corpo humano. Numa posição de descanso, permite o correcto assentamento do sistema locomotor. A costa pode ser regulada em altura para acomodar a zona lombar do utilizador.

Versão Contacto Permanente Integrado

Versão Patim

ESPUMAS

As espumas do assento e costas, cumprem com a importante missão de adaptar-se ao utilizador, algo que se garante com espuma de poliuretano injectada em molde, com uma densidade parâmetro de 55 Kg/M3 (especificação 55 +/- 5).

BRAÇOS

Jogo de braços em polipropileno injectado com inseridos metálicos. Aplicação á cadeira é feita com 3 parafusos de rosca métrica M6.

ELEVAÇÃO

A elevação faz-se através de cilindro a gás, certificado DIN 4550 / BS 5459 Klasse III & IV, que permite ajustar a cadeira a qualquer altura.

BASE GIRATÓRIA

A base é de poliamida injectada com 630 mm de diâmetro com 5 raios.

BASE FIXA

Tipo patim em tubo de aço de 25 mm com 2 mm de espessura de parede, pintado a epóxi preto.



FormeOffice

Ind. e Com. de Mobiliário de Escritório, Lda.

Rua do Vale da Espinheira • Cruzinha
Apartado 91 • 3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal

Tel.: +351 234 522 822/3

Fax: +351 234 522 848

GPS - N 40° 41' 22.25
W 8° 28' 3.45

www.formeoffice.com
formeoffice@mail.telepac.pt

