

Creche e Jardim de Infância



MOBILIÁRIO PRÉ-ESCOLAR

Creche e Jardim de Infância



MOBILIÁRIO PRÉ-ESCOLAR

Mobiliário qualificado ao abrigo do despacho nº20 841/2004 (2ª série), de 14 de Setembro, da Ministra da Educação, publicado no Diário da Republica nº239, II Série, de 11/10/2004.

Qualidade e Design
ao serviço da aprendizagem

Cadeira de aluno em polipropileno



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
ERGOS 01	-	30/32Lx32Px28A
ERGOS 02	-	30/32Lx32Px32A



REGISTERED MODEL
No 000092163-0001
MODELO REGISTRADO

CADEIRA ERGOS

Cadeira integralmente produzida em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás.



ACABAMENTOS STANDARD

COR	1	2	3
	5	6	7
	8	9	10



Alta resistência

Com garantia de 10 anos, não necessita de manutenção. Grande resistência ao choque, 3 travamentos na parte inferior do assento e 1 a meio das pernas traseiras. Empilhável até 10 cadeiras de altura. Testada e certificada pela FIRA como estruturalmente robusta e estável, para uso em ambiente escolar.

Tested by:



CADEIRA Q3

Estrutura sólida em tubo de aço Ø25x1,5mm, travamentos na parte inferior do assento em tubo Ø12x1,5mm. Assento e encosto em contraplacado moldado revestido a madeira ou termolaminado.

ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA METÁLICA	1	2	3
			
ASSENTO/ENCOSTO	1	2	3
			
			



MESA - PÁG. 13



Cadeira de aluno em madeira



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Aa 02	01.01	26Lx28Px28A
Aa 03	01.02	30Lx32Px32A

Cadeira de aluno em termolaminado



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Aa 12	01.11	26Lx28Px28A
Aa 13	01.12	30Lx32Px32A

Cadeira de braços em madeira



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ab 01	-	24Lx24Px22A
Aa 02	-	26Lx28Px28A

Cadeira de braços termolaminado



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ab 11	-	24Lx24Px22A
Aa 12	-	26Lx28Px28A

CADEIRA EXPO SA

Estrutura em madeira maciça de faia.
Assento em placa de aglomerado revestido a termolaminado.



ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA MADEIRA	1		
ASSENTO	3	4	5
	6		

Cadeira em madeira



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
EPSAC 01	-	Ø32x27A
EPSAC 02	-	Ø32x32A

Banco em madeira



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
EPSAB 01	-	Ø32x27A
EPSAB 02	-	Ø32x32A




MESA - PÁG. 14

CADEIRA CRECHE

Estrutura em madeira maciça de faia.
Assento e encosto em contraplacado,
folheado a faia ou termolaminado.

ACABAMENTOS STANDARD				
ESTRUTURA MADEIRA	1			
				
TAMPO	3	4	5	
				
	6			
				



RECICLÁVEL



MESA - PÁG. 15

Cadeira em madeira com braços



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Bb 01	-	26Lx28Px27A
Bb 02	-	26Lx28Px32A

Cadeira em madeira



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
01.01M1	-	26Lx28Px27A
01.02M1	-	26Lx28Px32A

CADEIRA REFEIÇÕES

Estrutura em madeira maciça de faia.
Palmatória, assento e encosto em contraplacado de madeira de 12mm, revestido a termolaminado.




ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA MADEIRA	1		
			
ASSENTO	3	4	5
			
	6		
			

Cadeira para refeições



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Bb A1	-	46Lx50Px60A



Revestimentos variados de grande qualidade

Durabilidade a Toda a prova

Mesa de aluno em polipropileno



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
ERGMI 01	-	75Lx60Px47A
ERGMI 02	-	75Lx60Px54A

MESA ERGOS

Estrutura em polipropileno de dupla parede,
obtida por injeção assistida por gás.
Tampo em ABS.



ACABAMENTOS STANDARD

TAMPO	4		
PERNAS	2	5	6
	7		

CADEIRA - PÁG.5



RECICLÁVEL




RECICLÁVEL



Alta resistência

Com garantia de 10 anos, não necessita de manutenção.
Integralmente produzida em materiais polímeros, tampo
em ABS e pernas em polipropileno, 100% recicláveis.

Diferentes composições, para diferentes ambientes.



Mesa trapezoidal



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Fd 02	31.01	120/60Lx60Px47A
Fd 03	31.02	120/60Lx60Px54A

Mesa semi-circular



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ff 02	MML.01	Ø120x47A
Ff 03	MML.02	Ø120x54A

Mesa circular



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Fe 02	37.01	Ø120x47A
Fe 03	37.02	Ø120x54A

Mesa individual



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Fa 02	26.01	80Lx60Px47A
Fa 03	26.02	80Lx60Px54A

Mesa dupla



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Fb 02	27.01	120Lx60Px47A
Fb 03	27.02	120Lx60Px54A

Mesa múltipla



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Fc 02	29.01	120Lx80Px47A
Fc 03	29.02	120Lx80Px54A




Estrutura sólida em tubo de aço Ø35x1,5mm, travamentos na parte inferior do tampo em tubo 40x20x1,5mm.
Ganchos inferiores para mochilas como opção.

ACABAMENTOS STANDARD			
ESTRUTURA METÁLICA	1	2	3
			
TAMPO	1	2	3
			



Acabamentos de qualidade



Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado da mesma espessura nas duas faces com orlas em madeira maciça de faia envernizada a verniz poliuretano de alta qualidade, aplicado sobre duas demãos de tapa poros de elevada dureza.

MESA EXPO SA

Estrutura s33lida em madeira de faia maci33a.
Tampo em placa de aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com encabe33o em madeira de faia maci33a.

ACABAMENTOS STANDARD			
ESTRUTURA MADEIRA	1		
			
TAMPO	3	4	5
			
	6		
			



Mesa em madeira



Ref.	S.99	Dimens33es (cm)
EPSAM 01	-	Ø90x47A
EPSAM 02	-	Ø90x54A



CADEIRA - PÁG.7

MESA DE CRECHE

Estrutura sólida em madeira de faia maciça. Tampo em placa de aglomerado folheado a faia com encabeço em madeira de faia maciça.



ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA MADEIRA	1		
			
TAMPO	2		
			

Mesa dupla



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Gb 02	27.01M	120Lx60Px47A

Mesa redonda



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ge 02	37.01M	Ø120x47A



CADEIRA - PÁG.8



Arrumação e organização dos espaços

Armário fechado alto



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Na 02	51.12M	100Lx44Px160A

Armário de arquivo aberto



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Nb02	52.12M	100Lx44Px160A

Armário vitrine



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Nc 02	53.12M	100Lx44Px160A

Armário misto



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ng 01	-	100Lx44Px160A

Armário fechado baixo



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ma 01	51.01M	100Lx44Px85A

Armário aberto baixo



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Mb 01	51.11M	100Lx44Px85A

ARMÁRIOS PARA CRECHE

Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm, folheado a faia nas duas faces, com encabeçamento em madeira maciça de faia. Rodapé em madeira maciça.



Acabamentos de qualidade



Acabamento a verniz de poliuretano de alta qualidade aplicado sobre duas demãos de tapa poros de elevada dureza. Encabeçamentos em madeira maciça. Ferragens de alta qualidade.

ARMÁRIOS EXPO SA

Estrutura em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestida a folha de faia nas duas faces, com orlas em madeira maciça de faia e gavetas em madeira maciça. Armários com niveladores.



ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA MADEIRA	1		
			
TAMPO	3	4	5
			
	6		
			

Armário aberto



Expo SA	S.99	Dimensões (cm)
AAJIS	-	100Lx40Px100A

Armário com gavetas



Expo SA	S.99	Dimensões (cm)
AGJIS	-	100Lx40Px100A

Armário fechado



Expo SA	S.99	Dimensões (cm)
AFJIS	-	100Lx40Px100A

ARMÁRIOS TABULEIROS

Estrutura em aglomerado de madeira de 20mm, folheado a faia nas duas faces com encabeçamento em madeira maciça de faia. 9 tabuleiros em polipropileno com 7, 15 e 30 cm de altura.



ACABAMENTOS STANDARD

ESTRUTURA MADEIRA	1		
			
TABULEIROS	5	6	7
			
	8	11	
			

Armário alto aberto



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
------	------	----------------

Nm 15	-	105Lx46Px125A
-------	---	---------------

Armário alto fechado



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
------	------	----------------

Af 15	-	105Lx46Px125A
-------	---	---------------

Armário baixo



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
------	------	----------------

Nm 11	-	105Lx46Px80A
-------	---	--------------

Acessórios para uma aprendizagem completa

Base de transporte para catres



S.Q3

S.99

Dimensões (cm)

Sp 01

-

130Lx55Px16A

Catre empilhável em polipropileno



S.Q3

S.99

Dimensões (cm)

Sp 02

-

130Lx55Px11A

Catre empilhável em madeira



S.Q3

S.99

Dimensões (cm)


Sd 01

-

140Lx70Px35A

CATRE EMPILHÁVEL

Catre com 4 barras em metal e cantos em polipropileno, com tela ultra confortável. Catre em madeira maciça, com colchão ignífugo.



Práticos, funcionais e
fáceis de armazenar




BERÇO

Estrutura em madeira maciça de faia. Colchão com revestimento anti-inflamável, fabricado em espuma de poliéster e revestido a tela plastificada.



Berço em madeira



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Be 01	-	126Lx65Px91A

Colchão



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Ch 01	-	118Lx58Px10A

BANCA DE MUDA

Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm, revestida a folha de faia. Colchão em espuma de alta densidade, revestida a tecido ignífugo.



Banca de muda




Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Bm 01	-	120Lx60Px90A

Almofada de muda



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Am 01	-	116Lx60Px10A

Sofá individual



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Si 01	-	40Lx45Px25A
Si 02	-	40Lx50Px30A

Sofá coletivo



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Sc 01	-	100Lx45Px25A
Sc 02	-	100Lx50Px30A

Puff redondo



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Pf 01	-	Ø35x30A
Pf 02	-	Ø40x25A

Almofada quadrada



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Aq 01	-	35Lx5A

Contentor de Álbuns



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
03.84M	-	74Lx68Px52A

Baú



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
05.02M	-	60Lx60Px60A
05.03M	-	120Lx60Px60A

Pódium



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Po 01	-	60Lx60Px30A
Po 02	-	60Lx60Px45A

Carro multiuso



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Rh 01i	76.01M	90Lx45Px90A

Estante expositor móvel



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Nn 02	76.03M	90Lx45Px90A

Armário para cartolinas



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Al 01	-	74Lx63Px160A

Armário cacifo aberto




S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Nd 03	54.12M	100Lx44Px160A

Móvel para disfarces



Ref.	S.99	Dimensões (cm)
Ad 01	76.11M	70Lx45Px116A

Quadro



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Rb 12	79.01	150Lx6Px120A
Rb 13	79.02	250Lx6Px120A

Cavelete pintura



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Sa 21	76.11M	70Lx60Px140A

Espelho



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Sb 12	76.12	70Lx40Px150A

Banco corrido



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Ai 01	-	90Lx30Px32A
Ai 02	-	120Lx30Px32A

Régua cabides



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Rc 01NT	80.01	120Lx2Px20A

Fantocheira



S.Q3	S.99	Dimensões (cm)
Bl.JI	-	400Lx220Px140A

POLIPROPILENO

1		Antracite (RAL 7021)
2		Cinza escuro (RAL 7037)
3		Cinza (RAL 7035)
4		Branco
5		Azul (RAL 5010)
6		Verde (RAL 6029)
7		Vermelho (RAL 3000)
8		Amarelo (RAL 1021)
9		Laranja (RAL 2004)
10		Verde (RAL 6018)
11		Translúcido

ESTRUTURA MADEIRA

1		Faia
---	--	------

ASSENTO / ENCOSTO

1		Tola
2		Faia
3		Termolaminado (156)
4		Termolaminado (161)
5		Termolaminado (1828)
6		Termolaminado (1237)

ESTRUTURA METÁLICA

1		Cinzento (RAL 7037)
2		Azul (RAL 5010)
3		Amarelo (RAL 1021)

Para entrega
imediate

ACABAMENTOS
STANDARD

Soluções standard para uma resposta mais rápida às encomendas. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

TAMANHOS

Produtos em diversos tamanhos permitindo assim a adequação às diversas fases de crescimento dos alunos.

Ergonomia, Conforto e segurança



O nosso mobiliário segue as Normas Dimensionais ENV 1729-1/2001.

TAMANHO 01



ALTURA MÉDIA DO UTILIZADOR

de 142cm
a 128cm



TAMANHO 02



ALTURA MÉDIA DO UTILIZADOR

de 157cm
a 143cm



Testes, ensaios e garantias



O mobiliário está homologado pelo Ministério da Educação e foi ensaiado por laboratórios certificados:

CTIMM-LMEC – Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário – Laboratório de Ensaios de Mobiliário e Componentes;
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
IEP – Instituto Electrotécnico Português.

O nosso mobiliário está certificado pela Norma NP EN ISO 9001/ 2000 ao nível da concepção, do desenvolvimento e da produção.

O nosso mobiliário segue as Normas Dimensionais ENV 1729-1/2001.

Em atenção a preservação do meio ambiente, nomeadamente: – as embalagens dos vernizes e outros produtos usados no processo de fabrico são reutilizáveis;
– todas as aparas de madeira são depositadas num madeirão que por sua vez será usado para o fabrico de aglomerado de madeira.

Departamento de desenho técnico tem o objectivo de apresentar soluções capazes de solucionar os problemas específicos dos seus clientes, para tal utiliza as mais avançadas técnicas de desenho por computador.

A qualidade dos materiais e da construção fazem com que os produtos tenham 2 anos de garantia.

