



# NETWORK

by formeoffice



FORME OFFICE  
simple solutions



# NETWORK



NTRW-01PA-EC



# NETWORK

Cadeira costa Alta perfurada em termoplástico PP com apoio de cabeça em poliuretano, regulação de apoio lombar multiponto, assento em espuma moldada a frio com densidade 50Kg/M3, revestido a tecido ou imitação de pele, com regulação em profundidade em 6 posições.

Mecanismo sincronizado em 5 posições com sistema anti-choque e regulador de tensão ao peso do utilizador.

Amortecedor a gás classe 3.  
Base Pirâmide de 5 raios em alumínio polido de 660mm.

Rodízios de 65mm.



# NETWORK


Cadeira costa Alta perfurada em termoplástico PP , regulação de apoio lombar multiponto, assento em espuma moldada a frio com densidade 50Kg/M3, revestido a tecido ou imitação de pele, com regulação em profundidade em 6 posições.

Mecanismo sincronizado em 5 posições com sistema anti-choque e regulador de tensão ao peso do utilizador.

Amortecedor a gás classe 3.

Base Pirâmide de 5 raios em poliamida preto de 690mm.

Rodízios de 65mm.



NTWR-01



# NETWORK

Cadeira costa Alta em rede , regulação de apoio lombar multiponto, assento em espuma moldada a frio com densidade 50Kg/M3, revestido a tecido ou imitação de pele, com regulação em profundidade em 6 posições.

Mecanismo sincronizado em 5 posições com sistema anti-choque e regulador de tensão ao peso do utilizador.

Amortecedor a gás classe 3.  
Base Pirâmide de 5 raios em poliamida preto de 690mm.

Rodízios de 65mm.



NTWR-01-R



# NETWORK

Cadeira costa Alta em rede , regulação de apoio lombar multiponto, assento em espuma moldada a frio com densidade 50Kg/M3, revestido a tecido ou imitação de pele, com regulação em profundidade em 6 posições.

Mecanismo sincronizado em 5 posições com sistema anti-choque e regulador de tensão ao peso do utilizador.

Amortecedor a gás classe 3.

Base Pirâmide de 5 raios em poliamida preto e 690mm.

Rodízios de 65mm.



NTWR-01-PA-R



# NETWORK

Cadeira costa média perfurada em termoplástico PP, assento em espuma flexível com densidade 30Kg/M3, revestido a tecido ou imitação de pele, com proteção inferior em PVC.

Estrutura de 4 pés em tubo redondo de 25mm x 1.5mm, com protetores de solo em PVC.

Com e sem braços.



NTWR-4P



NTWR-4P-B





FormeOffice  
Ind. e Com. de Mobiliário de Escritório, Lda.  
Rua do Vale da Espinheira • Cruzinha  
Apartado 91 • 3854-909 Albergaria-a-Velha  
Portugal

Tel.: +351 234 522 822/3  
Fax: +351 234 522 848

GPS - N 40° 41' 22,25  
W 8° 28' 3,45

[www.formeoffice.com](http://www.formeoffice.com)  
[formeoffice@mail.telepac.pt](mailto:formeoffice@mail.telepac.pt)

