

Gama
MILLIA



FORME**OFFICE**

Linha MILLIA

Linha MILLIA

A linha MILLIA, foi criada para ser a série mais competitiva dentro da gama de cadeiras operativas para uso profissional da FormeOffice. Tanto os elementos construtivos, o seu design, como a relação qualidade preço, transformam a cadeira MILLIA numa peça de grande interesse e uma referência incontornável, por certo criará escola a cadeiras posteriores, que hão-de imitar o seu conceito de cadeira inovadora, mas discreta e muito ergonómica.

DESIGN

A cadeira MILLIA tem um design distinto, todas as formas são elegantemente redondas, exceto um ressalto existente na parte inferior da costa que corta a continuidade. A cadeira MILLIA sobressai pela sua alta fiabilidade e versatilidade, dada a grande quantidade de variações que existem e também as regulações de diferentes elementos e componentes que são utilizados na sua construção.

ERGONOMIA

Cadeira giratória, assento regulável em altura e ou profundidade. Braços fixos e ou reguláveis em altura. Costa regulável em altura para ajuste de apoio lombar em 12 posições através de mecanismo UP-DOW. Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador. Uma das grandes qualidades da cadeira MILLIA, é a sua grande adaptabilidade ao corpo humano. Numa posição de descanso, permite o correto assentamento do sistema locomotor.

ESPUMAS

As espumas do assento e costas, cumprem com a importante missão de adaptar-se ao utilizador, algo que se garante com espuma de poliuretano injetada em molde, com uma densidade parâmetro de 55Kg/M3 (especificação 55 +/- 5).

BRAÇOS

Braços fixos em PA + FV (Poliamida + Fibra de Vidro) cor preto
Braços reguláveis em altura em PP + PU (Polipropileno + Poliuretano) cor preto.

ELEVAÇÃO

A elevação faz se através de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002

BASE GIRATÓRIA

A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.

RODAS

Duplas e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm.



Linha MILLIA


REF. ML-01B

Caraterísticas:

- Cadeira operativa costa alta estofada.
- Exteriores de assento e costa em PP na cor preta.
- Regulação de apoio lombar em 12 posições por mecanismo UP-DOW.
- Braços fixos em PA + FV (Poliamida + Fibra de Vidro) cor preto.
- Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador.
- A elevação de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002.
- A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.
- Rodízios duplos e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 17,4 Kg

Volume: 0,36 M³



REF. ML-01B


Linha MILLIA

REF. ML-01BR

- Caraterísticas:**
- Cadeira operativa costa alta estofada.
 - Exteriores de assento e costa em PP na cor preta.
 - Regulação de apoio lombar em 12 posições por mecanismo UP-DOW.
 - Braços reguláveis em altura em PP + PU (Polipropileno + Poliuretano) cor preto.
 - Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador.
 - A elevação de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002.
 - A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.
 - Rodízios duplos e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 17,4 Kg

Volume: 0,36 M³



REF. ML-01BR


Linha MILLIA

REF. ML-01BAP

- Caraterísticas:**
- Cadeira operativa costa alta estofada.
 - Exteriores de assento e costa em PP na cor preta.
 - Regulação de apoio lombar em 12 posições por mecanismo UP-DOW.
 - Braços fixos em PA + FV (Poliamida + Fibra de Vidro) cor preto.
 - Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador. , com assento regulável em profundidade.
 - A elevação de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002.
 - A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.
 - Rodízios duplos e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 18 Kg

Volume: 0,35 M³



REF. ML-01BAP


Linha
MILLIA

REF. MLR-01BRAP

- Caraterísticas:**
- Cadeira operativa, estofada no assento e costa alta em Rede preta.
 - Estrutura da costa em plástico na cor preta, reforçada com fibra de vidro.
 - Regulação de apoio lombar multiponto em 80mm
 - Braços reguláveis em altura em PP + PU (Polipropileno + Poliuretano) cor preto.
 - Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador, com assento regulável em profundidade.
 - A elevação de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002.
 - A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.
 - Rodízios duplos e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 15,5 Kg

Volume: 0,38 M³



REF. MLR-01BRAP




Linha
MILLIA

REF. ML-08A

- Caraterísticas:**
- Cadeira operativa costa alta estofada.
 - Exteriores de assento e costa em PP na cor preta.
 - Regulação de apoio lombar em 12 posições por mecanismo UP-DOW.
 - A elevação de cilindro a gás, de classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002.
 - Pousa pés com regulação em altura.
 - A base é de poliamida injetada com 630mm de diâmetro e anel metálico para sede do amortecedor, com 5 raios.
 - Rodízios duplos e direcionáveis de 50 mm com perno metálico de 11mm / ou Paters.

Peso: 14 Kg

Volume: 0,39 M³



REF. ML-08A



FORME OFFICE

Ind. e Com. de Mobiliário de Escritório, Lda

Rua do Vale da Espinheira
Cruzinha • Apartado 91
3854-909 Albergaria-a-Velha

Tel.: +351 234 522 822/3
Fax: +351 234 522 848

GPS: N40° 41' 22.25
W8° 28' 3.45

formeoffice@mail.telepac.pt
www.formeoffice.com